



Производство измерительной техники, Санкт-Петербург
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТКА»

Приборы для контроля параметров окружающей среды
Включены в Госреестр средств измерения РФ, Беларуси, Казахстана, Туркменистана.

ПРАЙС-ЛИСТ (стр.1 из 3)

с 12.01.2026

МОДЕЛЬ	НАЗВАНИЕ ПРИБОРА	ЦЕНА* (руб.)
ПРИБОРЫ СЕРИИ «ТКА-ПКМ»		
«ТКА-ПКМ»(02)	Люксметр + Яркомер (для экранов мониторов, дисплеев)	29 036
«ТКА-ПКМ»(05)	Люксметр с выходом на ПК (10 – 200 000 лк)	33 550
«ТКА-ПКМ»(06)	Люксметр + УФ-радиометр (УФ-(A+B))	59 292
«ТКА-ПКМ»(08)	Люксметр + Пульсметр	45 262
«ТКА-ПКМ»(09)	Люксметр + Пульсметр + Яркомер, с выходом на ПК	49 288
«ТКА-ПКМ»(12)	УФ-радиометр (Для раздельного измерения УФ-А, В, С)	100 650
«ТКА-ПКМ»(12/A,B)	УФ-радиометр (Для раздельного измерения УФ-А, В)	76 128
«ТКА-ПКМ»(12/A)	УФ-радиометр (Для измерения УФ-А)	65 026
«ТКА-ПКМ»(12/B)	УФ-радиометр (Для измерения УФ-В)	65 026
«ТКА-ПКМ»(12/C)	УФ-радиометр (Для измерения УФ-С)	65 026
«ТКА-ПКМ»(13)	УФ-радиометр (Для раздельного измерения УФ-А, В, С) Измеряет высокие значения УФ-облученности продолжительное время	100 650
«ТКА-ПКМ»(13/C)	УФ-радиометр (Для измерения УФ-С) Измеряет высокие значения УФ-С продолжительное время	65 026
«ТКА-ПКМ»(20)	Термогигрометр (Измеритель температуры и влажности воздуха)	17 873
«ТКА-ПКМ»(23)	Термогигрометр с подкл. к ПК	42 456
«ТКА-ПКМ»(24)	Измеритель ТНС-индекса (термогигрометр с Черной сферой)	50 325
«ТКА-ПКМ»(31)	Люксметр (Диапазон измерений освещенности: 10 – 200 000 лк)	17 873
«ТКА-ПКМ»(41)	Люксметр + Яркомер + Термогигрометр	44 774
«ТКА-ПКМ»(42)	Люксметр + УФ-Радиометр (УФ-(A+B)) + Термогигрометр	61 549
«ТКА-ПКМ»(43)	Люксметр + Термогигрометр	36 905
«ТКА-ПКМ»(50)	Анемометр (Измеритель скорости движения воздуха)	37 576
«ТКА-ПКМ»(52)	Термоанемометр	40 260
«ТКА-ПКМ»(60)	Анемометр + Термогигрометр	58 133
«ТКА-ПКМ»(61)	Люксметр + Яркомер + Анемометр + Термогигрометр	74 908
«ТКА-ПКМ»(62)	Люксметр + УФ-радиометр (УФ-(A+B)) + Анемометр + Термогигрометр	89 060
«ТКА-ПКМ»(63)	Люксметр + Анемометр + Термогигрометр	73 810
«ТКА-ПКМ»(65)	Люксметр+Яркомер+УФ-радиометр+Анемометр+Термогигрометр	104 676

ПРАЙС-ЛИСТ (стр.2 из 3)

МОДЕЛЬ	НАЗВАНИЕ ПРИБОРА	ЦЕНА* (руб.)
ПРИБОРЫ СЕРИИ «ТКА-ПКЛ»		
«ТКА-ПКЛ»(26)	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (t, RH). Интерфейс: USB, Wi-Fi, ЖК дисплей. Питание: аккумулятор.	20 740
«ТКА-ПКЛ»(26)-Д	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (t, RH,P). Интерфейс: USB, Wi-Fi, ЖК дисплей. Питание: аккумулятор.	21 960
«ТКА-ПКЛ»(28)	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (t, RH). Интерфейс: Ethernet. Питание: по стандарту IEEE802.3af/802.3at (инжектор PoE)	19 520
«ТКА-ПКЛ»(28)-Д	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (t, RH,P). Интерфейс: Ethernet. Питание: по стандарту IEEE802.3af/802.3at (инжектор PoE)	20 862
«ТКА-ПКЛ»(29)	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (t, RH). Интерфейс: USB, Wi-Fi. Питание: аккумулятор.	19 520
«ТКА-ПКЛ»(29)-Д	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (t, RH,P). Интерфейс: USB, Wi-Fi. Питание: аккумулятор.	20 862
«ТКА-ПКЛ»(30)	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (t, RH). Интерфейс: RS485. Питание: 6...30 В постоянного тока.	19 764
«ТКА-ПКЛ»(30)-Д	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (t, RH,P). Интерфейс: RS485. Питание: 6...30 В постоянного тока.	20 862
«ТКА-ПКЛ»(25)-Д	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (t, RH). Интерфейс: USB, ЖК дисплей. Питание: аккумулятор.	9 760 **
«ТКА-ПФЛ»(34)	Измеритель-регистратор освещённости в видимой области спектра. Интерфейс: USB, Wi-Fi, LoRa. Питание: аккумулятор.	21 960 **
«ТКА-АКВ»	Анализатор качества воздуха. Интерфейс: USB, Wi-Fi, LoRa. Питание: аккумулятор. Варианты исполнения: • «ТКА-АКВ»(аммиак) • «ТКА-АКВ»(CO) • «ТКА-АКВ»(CO ₂)	56 852 **
СПЕКТРОМЕТРИЯ И КОЛОРИМЕТРИЯ		
«ТКА-ВД»	Спектроколориметр (Проверка по запросу)	328 790
«ТКА-ВД»(01)	Спектроколориметр, измерения в режиме яркости (Проверка по запросу)	181 170
«ТКА-ВД»(02)	Спектроколориметр, измерения в режиме освещенности (Проверка по запросу)	181 170
«ТКА-СПЕКТР»	Спектрорадиометр	202 276 **
«ТКА-СПЕКТР»(ФАР)	Спектрофотометр (ФАР-облученность, PPFD)	162 138 **
ГЕНЕРАТОРЫ ВЛАЖНОГО ГАЗА		
«ТКА-ГВЛ-01-1»	Генератор влажного газа. Рабочий эталон 2-го разряда. В комплекте с ТКА-ТВ/Эталон-1	3 445 585
«ТКА-ГВЛ-01-2»	Генератор влажного газа. Рабочий эталон 2-го разряда	3 200 670
«ТКА-КВЛ-04-1»	Калибратор влажности. Рабочий эталон 2 разряда	1 811 700
«ТКА-КВЛ-04-2»	Калибратор влажности. Рабочий эталон 2 разряда	1 476 200
ТКА-ТВ/Эталон-0,5	Термогигрометр эталонный 1-го разряда	503 250
ТКА-ТВ/Эталон-1	Термогигрометр эталонный 2-го разряда	285 175

ПРАЙС-ЛИСТ (стр.3 из 3)

МОДЕЛЬ	НАЗВАНИЕ ПРИБОРА	ЦЕНА* (руб.)
«ТКА-Люкс»	Люксметр (Диапазон измерений освещенности: 1 – 200 000 лк)	18 910
ТКА-Люкс/М-1	Люксметр (Диапазон измерений освещенности: 1 – 200 000 лк)	18 910
ТКА-Люкс/М-1П	Люксметр (Диапазон измерений освещенности: 1 – 200 000 лк) + Пульсметр	45 140
ТКА-Люкс/М-2	Люксметр (Диапазон измерений освещенности: 0,1 – 200 000 лк)	25 620
ТКА-Люкс/М-2П	Люксметр (Диапазон измерений освещенности: 0,1 – 200 000 лк) + Пульсметр	48 800
«ТКА-ДОЦ»	<p>Датчик оптический цифровой для измерения (в зависимости от типа датчика):</p> <p>облучённости [Вт/м²] в областях спектра:</p> <ul style="list-style-type: none"> • тип УФ (220 – 400) нм • тип УФ-С (220 – 280 нм) • тип УФ-(А+В) (280 – 400 нм) • тип УФ-А (315 – 400 нм) • тип УФ-В (280 – 315 нм) • тип С1 (360 – 450 нм) • тип С2 (400 – 550 нм) • тип С3 (750 – 1100 нм) • тип С4 (300 – 400 нм) • тип НК (400 – 1000 нм) • тип ИК-1 (700 – 1100 нм) • тип Л1 (спектральная линия 365 нм) • тип Л2 (спектральная линия 405 нм) <p>спектральной плотности облучённости (СПЭО) [Вт/м²/нм]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • тип П1 (на длине волны 340 нм) <p>освещённости [лк]</p> <ul style="list-style-type: none"> • тип ЛЮКС <p>яркости [кд/м²]</p> <ul style="list-style-type: none"> • тип ЯРК 	по запросу (от 30 500 до 40 260)
«ТКА-ИТО»	Измеритель тепловой (ИК) облученности	83 875
«ТКА-КИНО»	Яркомер (дистанционный, без фокусировки)	50 325 **
«ТКА-ХРАНИТЕЛЬ»	Комбинированный прибор для контроля микроклимата в музеях и библиотеках	44 530 **
«ТКА-КК1»	Измеритель светового потока (Сфера Ø140 мм, СИД Ø до 14 мм)	100 650 **
ПРИБОРЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
«ГастроТест»	Прибор для диагностики инфицирования человека бактерией Helicobacter Pylori	115 000 **
Сменный измерительный модуль	Сменный измерительный модуль для прибора «ГастроТест»	по запросу
Набор на 100 обследований	Реагенты и расходные материалы для прибора «ГастроТест»	по запросу

* - Цены указаны с НДС 22%;

* - Цены указаны с учетом стоимости первичной поверки, кроме приборов не внесенных в Госреестр СИ.

** - Цены на приборы не внесенные в Госреестр СИ указаны с учетом стоимости заводской калибровки.

